

Mi LED Desk lamp 1S

Lampe de bureau intelligente avec 4 modes d'éclairage



[EU version] ID: 23576; SKU: MUE4105GL [UK version] ID: 23577; SKU: MUE4101CN

4 modes d'éclairage

- Choisissez parmi différents modes d'éclairage qui ajustent automatiquement la température et la luminosité en fonction des différents scénarios.
- Comme le mode focus, le mode lecture, le mode ordinateur et le mode enfant

Un contrôle simple et intuitif

 Allumez et éteignez facilement, réglez la température de couleur et la luminosité à l'aide d'un seul bouton.

Éclairage naturel sans scintillement

 Spécialement conçue pour réduire le scintillement qui provoque la fatigue et d'autres effets néfastes sur vos yeux.

Design élégant et durabilité

 La charnière métallique permet à la lampe d'être manipulée régulièrement et de durer dans le temps.

Contrôle vocal intelligent

- Compatible avec Google Assistant, Amazon Alexa et Apple Homekit
- Utilisez la voix pour allumer/éteindre la lumière, changer la température de couleur et la luminosité.

Contrôle via l'application Mi Home

- Contrôle à distance via l'application Mi Home
- Interconnexion d'autres appareils connectés via l'application Mi Home

Des améliorations par rapport à la première génération

- Flux lumineux 5201m, 73% plus lumineux que la première génération
- Indice de rendu des couleurs Ra 90, supérieur au Ra 83 de la première génération
- La valeur de l'éclairage central est de 1250 lux, 66% de plus que la première génération









Caractéristiques:

Modèle MJTD01SYL

Flux lumineux 30 lm - 520 lm

Température de couleur 2600 – 5000 k

CRI Ra90

Entrée nominale 220 - 240 V ~ 50/60 Hz, 0.45 A

Température de -10° C ~ 35 $^{\circ}$ C

fonctionnement

Alimentation 9 W (42×0.5W/LED Model)

Dimensions $162 \times 162 \times 479 \text{mm}$

Durée de vie Approx. 25000 heures

Tension lampe I2 V I A

Connectivité sans-fil Wi-Fi IEEE 802. I I b/g/n 2.4 GHz

Compatible avec Android 4.4, iOS 9.0 ou supérieur

Inclus Mi LED Desk Lamp 1S, adaptateur secteur, manuel utilisateur, notice

de garantie