



DB2

Kit de sonnette vidéo autonome à batterie.

Protection fiable de la porte d'entrée en résolution 2K

Reconnaître le visiteur et la raison de sa visite avant d'ouvrir la porte. L'EZVIZ DB2 est un kit de sonnette 100% sans fil qui couvre tous vos besoins de base en matière de protection et de communication avec la porte d'entrée. En plus de son installation remarquablement facile et son utilisation fiable de tous les temps, la sonnette est dotée de multiples fonctionnalités avancées, notamment la vidéo 2K, un champ de vision extrêmement large et la détection intelligente des mouvements.



Résolution 2K



Détection intelligente des mouvements humains



Un champ de vision ultra large de 176°



Une Batterie lithium rechargeable de 5.200 mAh



Un carillon Wi-Fi est inclus (Prend une carte microSD de plus de 256 GB)



De multiples sonneries sont disponibles.



Vision nocturne à infrarouge (allant à 5 m/ 16 pieds)



Alarme anti-effraction.



Modèle résistant aux intempéries

H.265

Technologie vidéo haute définition (H.265)



Voyez en résolution 2K la toute nouvelle sonnette DB2

Fini la frustration des vidéos pixelisées ou floues. Le DB2 enregistre tout ce qui se passe à votre porte en résolution 2K. Il offre également une vision nocturne infrarouge de 5 mètres pour une tranquillité d'esprit 24h/24 et 7j/7.




DB2 doté de caméra à résolution 2K



Les caméras 2MP les plus performantes du marché

Une solution bien réfléchiée dans un seul et même kit.

Pour être sûr d'entendre la sonnerie même de loin, EZVIZ l'associe à un carillon d'intérieur. Mieux encore, le carillon permet de diffuser le signal Wi-Fi tout en renforçant la connectivité réseau de la sonnette. Alors que d'autres sonnettes sans fil peuvent souffrir de problèmes de réseau, vous pouvez toujours compter sur la connexion stable de la DB2.



De multiples sonneries sont disponibles



Amplificateur de connexion Wi-Fi pour la sonnette de la porte d'entrée



Emplacement pour carte MicroSD (allant) jusqu'à 256 Go)

*Le DB2 peut également être compatible avec tous les carillons mécaniques ou électriques 16/24V dont vous disposez déjà chez vous.



Mise en place en quelques minutes, pour une utilisation d'environ 4 mois.

Si vous n'êtes pas un électricien hors pair, ce modèle DB2 sans fil et résistant aux intempéries pourrait être votre meilleur choix - installez-le n'importe où et profitez de performances exceptionnelles.

*Les données proviennent des résultats de tests effectués par le laboratoire EZVIZ, sur la base d'une utilisation de 5 minutes par jour dans des conditions normales.



Modèle résistant aux intempéries



Une Batterie d'une autonomie d'environ 115 jours* (batterie rechargeable de 5 200 mAh)



Mode économie d'énergie



Voir en grand format pour avoir une vue d'ensemble.

Avec un angle de vision de 176° degrés, vous pouvez facilement voir le facteur de la tête aux pieds et savoir où il place votre colis. La sonnette est également livrée avec plusieurs plaques de montage différentes dans l'emballage, ce qui permet de régler l'angle d'installation pour optimiser la vision de la sonnette.

Ajustement de la couverture avec divers dispositifs de fixation

Diagonale de 176°



Un gardien de porte intelligent qui vous informe.


Doté de capacités à détecter les formes humaines et les signaux IRP, l'appareil est suffisamment intelligent pour distinguer les personnes des animaux domestiques ou des objets. Vous pouvez personnaliser les conditions de déclenchement de l'alerte pour ajuster sa sensibilité.

*La distance de détection de signaux IRP recommandée a été déterminée à partir des résultats des tests effectués par le laboratoire EZVIZ. Peut varier en fonction de différents facteurs environnementaux.



Parlez, avant de franchir la porte.

Répondez avant d'ouvrir la porte aux amis ou aux livraisons ! Grâce à l'application EZVIZ, vous pouvez parler et réagir d'une simple touche.



Utilisation facile, mais difficile à manipuler.

En cas de démolition de la sonnette, une alarme sonore retentit et une alerte mobile vous est envoyée instantanément. De plus, le DB2 interdit toute utilisation non autorisée après un vol, grâce à la restriction de liaison de compte.



Alarme anti-effraction.



Liaison unique à un compte cloud


Des choix de stockage sûrs et flexibles.

Vous pouvez insérer une carte microSD dans le carillon intérieur pour sauvegarder vos enregistrements en local, sans vous soucier d'une quelconque perte de données, même si la sonnette est endommagée ou perdue. Vous pouvez également vous abonner à EZVIZ CloudPlay pour bénéficier d'un espace de stockage illimité et d'une couche supplémentaire de protection des données.

*Le service de stockage en ligne n'est disponible que dans certains pays. Veuillez vérifier la disponibilité avant d'effectuer tout achat.



Prise en charge des cartes MicroSD



Le stockage en Cloud crypté*.

Réduire l'espace de stockage des vidéos et alléger les charges du réseau.

La sonnette est dotée de la technologie avancée de compression vidéo haute définition (H.265), qui permet d'obtenir une qualité de vidéo optimale ou supérieure tout en réduisant la bande passante et l'espace de stockage nécessaires.


*Lorsque le mode d'enregistrement 24h/24 et 7 j/7 est activé, la fonction H.265 permet de réduire l'espace de stockage vidéo et la bande passante de 50 % par rapport à la fonction H.264.



Le format H.264 (compression vidéo grand public)

Bande passante nécessaire.

Required Storage Space



Le format H.265 (compression vidéo améliorée)

Bande passante nécessaire.

Required Storage Space

Nous protégeons vos données et votre vie privée.

La sécurité et la confidentialité de vos données sont la priorité de chaque produit que nous concevons. Les activités de données entre l'appareil et le cloud EZVIZ sont cryptées de bout en bout. Vous seul avez les clés pour décrypter vos données.



Chiffrement AES 128 bits



Protocole de chiffrement TLS



Authentification en plusieurs étapes

Caractéristiques du produit

Modèle CS-DB2-A0-2C3WPB

Paramètres de la caméra

Capteur d'Images	CMOS à balayage progressif 1/2,7" (prend en charge une faible sensibilité à la lumière)
Objectif	2,0 mm @ F2.0, angle de vue : 176° (en diagonale)
Jour et Nuit	Filtre anti-IR avec commutation automatique

Paramètres de la vidéo

Résolution maximale	2000 × 1504
DNR	2D/3D DNR
Videokomprimierung	H.265 / H.264
Fréquence d'images	Max : 15fps ; auto-adaptable pendant la transmission réseau

Capteur IRP

Angle de captage	100°
Distance de Transmission	Max. 5 m (16.4 pieds)
Sensibilité	Réglages par l'utilisateur (sensibilité élevée, moyenne et faible)

Interface

Entrée Audio	Un microphone incorporé à haute sensibilité
Sortie Audio	Haut-parleur intégré de grande puissance
Touche de réinitialisation	Oui

Paramètres réseau

Protocole	Protocole de propriétaire EZVIZ Cloud
Protocole de l'interface	Protocole de propriétaire EZVIZ Cloud

Fonctionnalités

Alerte Intelligente	Détection intelligente de mouvement par IRP + silhouette humaine
Alarme anti-effraction	Alarme sonore et lumineuse anti-démontage (supporte l'envoi d'alertes sur le smartphone)
Enregistrement vidéo	Conversation vidéo bi-directionnelle à longue distance

Paramètres Wi-Fi

Norme Wi-Fi	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
Bande de Fréquence	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
Bande Passante du Canal	Prend en charge de 20 MHz
Sécurité	WEP 64/128 bits, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Vitesse de Transmission	11b : 11Mbps, 11g :54Mbps, 11n :150Mbps

Caractéristiques du produit

Modèle CS-DB2-A0-2C3WPB

Généralités

Conditions d'Utilisation	De -20°C à 50°C (de -4°F à 122°F), Humidité inférieure ou égale à 95% (sans condensation)
Indice Protection contre les intrusions	IP65
Poids	241,35 g (8,5 onces)
Dimensions	150 × 58 × 32 mm (5,91 × 2,28 × 1,24 pouce)
Capacité de la Batterie	Batterie lithium rechargeable d'une capacité de 5200mAh
Alimentation électrique	DC5V±10% 2A
Consommation d'énergie	maximum 2W

Carillon

Dimensions	100 × 55 × 35 mm (3.94 × 2.17 × 1.38 pouces)
Alimentation électrique	110 ~ 240V AC
Norme Wi-Fi	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
Sonnerie	Prend en charge de 20 sonneries avec des niveaux de volume réglables
Sortie Audio	72 dB à moins de 1 mètre
Capacité de Stockage	Prend en charge la carte microSD d'une capacité de (jusqu'à) 256 GB
Poids	120 g (4.2 onces)

Contenu de la Boîte

Sonnette Vidéo DB2

Carillon

Plaques de Montage

Plaques de Montage inclinées (2)

Tournevis et Trousse de vis (2)

Autocollant en mousse

Mousse à plaque

Modèle de perçage

Épingle

Câble en U et Connecteurs de câble

Câble d'alimentation

Un guide de démarrage rapide

Guide d'installation

Informations de réglementation

Homologations

UL / CE / FCC / REACH / WEEE / RoHS

Specifications are subject to change without notice. "EZVIZ" and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders.

<https://www.ezvizlife.com/>